Нысанның БҚСЖ бойынша коды *Код формы по ОКУД* _____ *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО* _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно –эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ A.06.X.KZ17VWF00051650
Дата: 03.11.2021 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
детский сад « Baby Boom Edication»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 02.11.2021 14:29:08 № KZ87RYS00177673***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью " BabyBoom 3", , г Алматы , ул Прокофьева , 140/118 БИН 210640025951***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесіңіатты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
дошкольное воспитание
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***не требуется***

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) ***протокола измерений уровня искусственной освещенности № РО-21-07294/06 от 22.07.2021г , протокол измерений метеорологических факторов № РО-21-07293/06 от 22.07.2021г, протокол микробиологического исследования воды № РО-21-07290/09 – 846-847 от 19.07.2021г, исследование образцов питьевого централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-21-07292/01-2180-2181 от 19.07.2021г филиал РГП на ПХВ « Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по городу Алматы.***

6. Өнімніңүлгілеріұсынылды (Представлены образцы продукции) ***не требуется***

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются) ***не требуется***
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад « Baby Boom Edication» расположен по адресу: ул Поповича , 45 с проектной мощностью 42 детей, 3-х групповой, в возрасте 2-6 лет, размещен в двухэтажном здании, общей площадью 275,5 кв.м , на земельном участке 0,6 га. Территория по периметру ограждена на высоту 3 метра железным решеточным забором. На территории детского сада объектов функционально с ним не связанных нет. Территория хозяйственной зоны имеет твердое покрытие, допускающее очистку и дезинфекцию. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборников, покрыты асфальтом, доступны для очистки. На территории выделены зоны размещения основного здания, групповых площадок и хозяйственная зона. Установлены 1 мусоросборник, на расстоянии 25 м от зданий, оборудован плотно закрывающееся крышкой, площадка с твердым покрытием, доступна для очистки и дезинфекции, ограждена с трех сторон. Мусор вывозится по мере заполнения до 2/3 объема, согласно заключенного договора с АО « Тартып» от 03.09.21 г. Договор на дератизационные и дезинсекционные работы заключен с ТОО «Дезус» от 02.10.2021г. Акт выполненных работ № 32 от 12.10.21г. Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. На территории оборудованы 2 игровые площадки ограждены с трех сторон, оборудованы МАФ, соответственно росту и возрасту детей, в исправном состоянии. Поверхность оборудования без выступов и шероховатостей, имеют водостойкое покрытие, хорошо поддающееся очистке. При размещении игровых площадок предусмотрен принцип групповой изоляции, площадки изолированы друг от друга зелеными насаждениями , согласно Санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к объектам дошкольным организациям и_домам ребенка», утв.приказом МЗ РК № 59 от 09.07.2021 г. (далее Санитарные правила). На групповой площадке предусматривается теневые навесы для защиты от солнца и осадков, соответственно росту и возрасту детей. Детский сад подключен к городским, централизованным сетям холодного водоснабжения, канализации , которые находятся в рабочем состоянии. Отопление автономное газовое, подключенное к городскому газопроводу, топка производится в отдельном помещении с отдельным входом. Горячее водоснабжение от местной газовой печи . Холодная и горячая вода подведены во все помещения, где используются в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовлении блюд, для мытья столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработки помещений, личной гигиены. Оборудована при точно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении. Для контроля за температурой воздуха в групповых, раздевальнях, при душевых, помещениях медицинского назначения установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоте 0,8-1,2 м с учетом роста детей. Температура в помещениях соответствует нормам Санитарных правил +18+22°С. Во всех помещениях имеется естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение представлено светильниками с лампами накаливания в защитном исполнении-в рабочем состоянии Для предотвращения залета мух и комаров в помещениях пищеблока, в спальных и других помещениях на окнах, открываемых для проветривания, установлены москитные сетки. Режим дня имеется в каждой группе , вывешен в приемной для детей. На 1 этаже оборудована общая раздевалка предназначена на 3 группы , установлены индивидуальные шкафчики для одежды, имеющие ячейки с полками для головных уборов и крючки для верхней одежды. На 1 этаже размещена 1 групповая ячейка первой младшей группы- в возрасти 2- 3-х лет на 18 детей : состоят из следующих помещений: совмещенная спальная и игровая площадь - 54,0 кв.м, площадь на 1 ребенка соответствует санитарным требованиям. Спальни оборудованы индивидуальными кроватями: длина кроватей для детей 2-3-х лет-120 см. , ширина-60 см . Санитарные разрывы между кроватями соблюдены. Постельные принадлежности промаркированы согласно номеров кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место. Санузел на 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук , 1 душевой поддон, все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно росто- возрастным особенностям детей , все сантехническое оборудование прочно закреплено. Установлены индивидуальные ячейки для хранения горшков. Для обработки унитазов имеются квачи. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей. Уборочный инвентарь промаркирован, выделено помещение для его хранения. 2-е групповые ячейки , размещены на 2-м этаже детского сада, в возрасте 3-4 лет, на 13 детей , состоят из следующих помещений: игровая 25,5 кв.м , 24,9кв.м, в возрасте 5-6 лет на 11 детей , состоят из следующих помещений: игровая 24,0 кв.м , спальня 19,8 кв.м, площадь на 1 ребенка в игровых составляет - 2 м2, спальнях - 1,8 м2, что соответствует требованиям Санитарных правил . Высота ограждения лестниц 1,2 м. Поручни для взрослых располагаются на высоте 0,85 м, для детей - 0,5 м, в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет 0,1 м. Групповые ячейки оборудованы мебелью в соответствии с рост-возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

маркировка мебели проведена согласно санитарным требованиям. Расстановка ученической мебели соответствует требованиям- 2-х рядная, от 1-й парты до доски расстояние составляет 250см, согласно санитарным требованиям. 2-е спальни оборудованы индивидуальными двух ярусными кроватями: длина кроватей для детей 3-6 лет длина-140 см., ширина-60 см. Санитарные разрывы между кроватями соблюдены. Постельные принадлежности промаркированы согласно номеров кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место.Оборудован санузел на 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук , все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно росто- возрастным особенностям детей , все сантехническое оборудование прочно закреплено. Для обработки унитазов имеются квачи. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей. Уборочный инвентарь промаркирован, выделено помещение для его хранения. Внутренняя отделка помещений соответствует Санитарным правилам: потолки, стены, пол отделаны материалом, допускающим проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборка помещений проводится согласно вывешенных графиков помощниками воспитателей. Питьевой режим организован бутилированной водой посредством диспенсера, договор № 26 ТОО « Керемет су СКЕ» питьевая вода «Samal». Сертификат о безопасности воды представлен. Прачечная не предусмотрено ,заключен договор на стирку с ИП Ким.Б.В. б/н с 06.09.21г. Для доставки белья выделены отдельные промаркированные контейнера для чистого и грязного белья. Смена белья проводится по имеющемуся графику 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения, журнал учета выдачи и приема белья заведен. На 1 этаже имеется медицинский кабинет площадью 6 кв.м.. Внутренняя отделка помещения выполнена в соответствии с функциональным назначением из материалов, допускающих проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств (напольное покрытие - линолеум, стены и потолки - моющаяся водоэмульсионная краска, в местах установки раковин- кафельными плитками). Кабинет оборудован: раковиной с подводкой холодной и горячей воды, для обработки рук установлены дозаторы с антисептиком и жидким мылом, одноразовые бумажные полотенца с вывешенными инструкциями правила мытья рук, одноразовые маски , одноразовые перчатки , установлены контейнеры для безопасного сбора и утилизации (КСБУ), рабочими столами, шкафами для хранения одноразовых изделий медицинского назначения, наборами для неотложной и противошоковой терапии, необходимым запасом лекарственных препаратов , динамометр, тонометр, фонендоскоп, биксы, коробка стерилизационная, термометры, шпателя одноразовые, плантограф, жгуты, весы, ростомер. Емкости для дезрастворов в наличии имеются, маркированы. Медицинская документация заведена,согласно Приложения № 12 Санитарных правил. Медработник работает на 1 ставку (медсестра) с 08.00 ч. до 17.00 ч. Договор на оказание медицинских услуг детей заключен с ТОО « Аяжан» № 68 от 28.10.2021г. Вакцинация будет осуществляться по месту жительства детей. .Для соблюдения дезинфекционного режима используется дез.средство «Ди-хлор»- сертификат безопасности представлен. Запас дезсредств имеется, хранение упорядочено. Для обеззараживания помещении групп имеется бактерицидная лампа переносного типа, график кварцевания помещении разработан, заведен журнал для отработанного времени лампы. Для персонала в наглядном месте установлены инструкции «Проведения уборки», «Мытья игрушек» и «Правила мытья посуды». Оборудован обеденный зал на 20 посадочных мест , прием пищи согласно графика. Оборудован буфет, для мытья столовой посуды групп, установлены 2-х гнездная раковина для мытья чайной ,столовой посуды , подключенные к системе горячего и холодного водоснабжения и канализации. Для просушивания и хранения чистой посуды предусмотрены сушилки и шкафы с полками. Объем столовой посуды вмещает необходимый вес порции блюд с учетом возраста. Для мытья посуды используют моющие средства, разрешенные к применению на территории РК, а также в запасе имеются мыльные стружки и сода. На время раздачи готовых блюд выделены специальные халаты. Варочный цех площадью 31,2 м2 условно разделен на зоны : загрузочной , доготовочного цеха (кухни) с раздаточной , участка мойки для мытья кухонной посуды оборудована глубокая раковина. Пищеблок условно разделена , с учетом поточности выделены зоны для сырой и готовой продукции , установлены разделочные столы(промаркированы), раковины соответственно принадлежности зон . Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусматривается последовательность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Внутренняя отделка помещений соответствует Санитарным правилам: помещения выполнена в соответствии с функциональным назначением из материалов, допускающих проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств (напольное покрытие - линолеум, стены и потолки - моющаяся водоэмульсионная краска, в местах установки раковин- кафельными плитками). Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным оборудованием: 1 - электроплита на 4 конфорки, электро-сковорода, жарочный шкаф встроенный в э/плитах 2-х секционный, электро-мясорубка, овощерезка, холодильные установки. Все оборудование функционирует в рабочем режиме, в наличии контрольные термометры. Санитарно-технического оборудования достаточное количество в рабочем состоянии. Оборудована при точно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении. Над тепловым оборудованием на пищеблоке оборудован вытяжной зонт, воздуховод размещен выше конька

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

крыши на 2 метра. Для мытья кухонной посуды оборудована глубокая раковина. Для хранения чистой посуды установлены стеллажи. Инвентарь (кухонная посуда) имеется в достаточном количестве, маркировка обозначена согласно Санитарных правил. Оборудование и производственные столы, инвентарь, столовая посуда (фарфоровая и стеклянная) - столовые приборы, посуда для приготовления и хранения готовых блюд из нержавеющей стали, тара изготовлена из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств. Разделочный инвентарь 8 наименований, разделочные столы промаркированы, применяются по назначению, хранение упорядочено. Склады оборудованы стеллажами и подтоварниками для хранения продуктов питания, расстояния от пола и стен соблюдены. Документация-« Бракеражный журнал», «Журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока», Журнал учета «С витаминизации» заведены по требуемой форме , ведутся своевременно. Сезонное десятидневное перспективное меню согласовано. Запрещенные блюда и напитка в перспективном двух недельном меню не выявлены. Для хранения суточных проб имеется стеклянные банки с притертыми крышками. Картотека блюд имеется согласно перечню приготавливаемых блюд по меню. Для персонала оборудована раздевалка, комната для приема пищи, санузел, душевая. Представлен список работников детского сада-10 человек, медицинский осмотр упорядочен, копии медицинских книжке с допусками к работе представлены. Повара имеют удостоверения о соответствующей профессиональной квалификации. Персонал спецодеждой обеспечен-по 3 комплекта, хранится в шкафах в раздевалке. Договор на производственный контроль заключен с филиалом РГП на ПХВ « Национальный центр экспертизы» по городу Алматы .

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) ***не требуется***

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокола измерений уровня искусственной освещенности № РО-21-07294/06 от 22.07.2021г , протокол измерений метеорологических факторов № РО-21-07293/06 от 22.07.2021г, протокол микробиологического исследования воды № РО-21-07290/09 – 846-847 от 19.07.2021г, исследование образцов питьевого централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-21-07292/01-2180-2181 от 19.07.2021г филиал РГП на ПХВ « Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по городу Алматы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

детский сад « Baby Boom Edication»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Требование Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка« № КР ДСМ -59 от 09.07.2021г , утвержденный МЗ РК


Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
Соблюдать требование Санитарных правил
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
Алматы қ., Даңғылы АБЫЛАЙ ХАН, № 63 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно –эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 63

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Алпысбайұлы Қасымхан
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.